

POUR PRÉPARER NOTRE PROCHAIN ATELIER... FAISONS LES ÉCUREUILS !

AFIN DE COMMENCER À CONSTITUER LE PATRIMOINE ARBORÉ DU HAMEAU LÉGER, vous pouvez récolter des semis et des boutures autour de vous que nous planterons ensemble lors de l'atelier.

La récolte des graines pour le semis peut commencer dès septembre : noisettes, glands de chênes, châtaignes...
> Récolter les fruits directement sur l'arbre, enlever les enveloppes et la conserver au sec et à l'abri de la lumière en attendant le jour J.

Pour les boutures, vous pouvez suivre la méthodologie suivante pour les saules et les noisetiers.

Surtout, bien noter le genre et l'espèce récoltée ainsi que la date et le lieux de récolte !


AVANT LE PRÉLÈVEMENT :

- Réalisation possible toute l'année sauf par temps très sec ou très froid (idéalement novembre à mars)
- En accord avec le calendrier lunaire : jour feuille en lune descendante pour la plantation
- Utilisation d'un sécateur aiguisé et désinfecté avec de l'alcool à 90°
- Sélectionner des arbres mère sain, noter la provenance et le jour du prélèvement.

MÉTHODOLOGIE DU BOUTURAGE DU SAULE

RÉALISER LE PRÉLÈVEMENT :



- Couper avec la lame du sécateur vers le tronc de manière la plus nette possible pour ne pas endommager la plante mère
- Couper en biseau sous un nœud et au plus près du tronc pour éviter les chicots et les risques de maladie
- Sélectionnez quelques rameaux de l'année écoulée de diamètre environ 7mm pour obtenir des tronçons de 25 à 30cm minimum (ils peuvent être plus hauts)
- Supprimer les extrémités trop fines
- Supprimez les éventuelles feuilles restantes et gratter légèrement l'écorce sur la partie qui sera enterrée.



MÉTHODOLOGIE DU BOUTURAGE DU NOISETIER

RÉALISER LE PRÉLÈVEMENT :

- Choisir des rameaux vigoureux et bien droit
- Diamètre équivalent à un crayon (environ 7 mm)
- Longueur environ 20 cm
- Tailler à 3 mm au dessus de l'œil de base
- Raccourcir l'autre extrémité pour ne garder que 4 yeux
- Tremper dans de la poudre d'hormone (ou de l'aspirine effervescente)
- Conserver dans l'eau en attendant la plantation
- Sélectionner un emplacement à mi-ombre en sol sec à frais
- Remplir le trou de plantation d'un mélange de sable et de tourbe humide
- À la plantation, ne laisser que 2 yeux dépasser.



APRÈS LE PRÉLÈVEMENT :

Plantation différée :

- Maintenir les boutures dans de l'eau dans un récipient transparent en immergeant plusieurs nœuds
- Maintenir la partie haute hors de l'eau à l'aide d'une feuille de papier ou d'aluminium
- Positionner le peau à un endroit lumineux sans soleil direct
- Garder l'eau propre en la renouvelant régulièrement
- Planter après quelques semaines quand les racines font quelques cm.

Plantation directement en place :

- Choisir un emplacement au soleil ou à mi-ombre en sol frais ou humide
- Réaliser un trou rempli de terreau et de terre franche
- Enfoncez la bouture de quelques nœuds (sur la moitié de sa longueur ou au moins 15 cm)
- Tasser légèrement le sol autour de la bouture
- Arroser copieusement pour établir un bon contact entre le sol et la bouture
- Arroser régulièrement pour assurer la reprise.